

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; <http://55.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 606

“ 29 ” марта 2022 г.

644527 Омский район п. Ростовка, д. 5

(место выдачи предписания)

Нами, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Чернышовой Н.П., главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Петренко Л.Ю.

( фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «03» марта 2022г. № 606

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сибирская средняя общеобразовательная школа №2» Омского муниципального района Омской области ИНН 5528005454 ОГРН 1025501860405

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 11, ч.1 ст. 28, ч.3 ст. 39.
2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020: п.п. 1.4, 1.5, 2.4.11, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.8.3, 2.8.4, 2.11.2, 2.11.4, 3.4.10, 3.4.13, 3.4.14.
3. Приказ МЗ РФ от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» приложение 1.

– не оформлено санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сибирская средняя общеобразовательная школа №2» - имеется заключение на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сибирская СОШ №2»;

- не соблюдаются нормы площади в учебных кабинетах из расчета не менее 2,5 кв.м на 1 учащегося;

- в кабинете № 53 дефекты покраски стен – трещины, дефекты отделки потолка – трещины и отслоения побелки;

- в кабинете № 79 (химия) дефекты покраски пола;

- в рекреации второго и третьего этажей (у кабинетов №№ 57-54, 81-82) – дефекты отделки потолка и стен – трещины, отслоения, разводы после протекания кровли;

- в раздевалках при спортивном зале дефекты отделки стен, пола и потолка – трещины, отслоения;

- в санузле для мальчиков на 3 этаже дефекты отделки стен – плитка стен частично отсутствует;

- в читальном зале линолеум с дефектами поверхности – расходится в швах, стены с дефектами покраски – трещины;

- на лестничных маршах у актового зала потолок с дефектами побелки - отслоения;

- на втором и третьем этажах школы проектом предусмотрены санузлы – на момент проверки в нерабочем состоянии,

используются как хозяйственные помещения; санитарное состояние помещений неудовлетворительное – дефекты отделки;  
 - в кабинетах №№ 67, 81 (до середины окна) не предусмотрены солнцезащитные устройства на окнах;  
 – остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета: в кабинетах №№ 37, 57, 64 - по 1 стеклу состыковано и склеено.  
 - не проведено обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными замерами вытяжки воздуха;

Замечания по медицинской части:

Не обеспечен контроль в школе за наличием сведений о профилактических прививках в рамках Национального календаря профилактических прививок РФ (своевременной ревакцинации АДС-М 1 раз в 10 лет против дифтерии и столбняка) у 5 сотрудников школы, сведений о вакцинации против вирусного гепатита В у работницы Строгановой Н.В., сведений об иммунизации против кори у работницы Грязновой И.Е., сведений об иммунизации против краснухи у работницы у Подковкиной К.С.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Сибирская средняя общеобразовательная школа №2» Омского муниципального района Омской области, 644527 Омский район п. Ростовка, д. 5

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Оформлено санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование МБОУ «Сибирская средняя общеобразовательная школа 32» (п. 1.4 СП 2.4.3648-20)	05.08.2023г.
2	Проводить комплектование классов с учетом нормы площади в учебных кабинетах из расчета не менее 2,5кв.м на 1 учащегося (п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20)	05.08.2023г.
3	Выполнить отделку помещений: - в кабинете № 53 стен, потолка; - в кабинете № 79 (химия) пола; - в рекреации второго и третьего этажей (у кабинетов №№ 57-54, 81-82) потолка и стен; - в раздевалках при спортивном зале; - в санузле для мальчиков на 3 этаже стен; - в читальном зале пола, стен; - на лестничных маршах потолка (п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20)	05.08.2023г.
4	Восстановить и использовать по назначению помещения санузлов на втором и третьем этажах школы (п.п. 2.4.11, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 3.4.10, 3.4.13 СП 2.4.3648-20)	05.08.2023г.
5	Выполнить остекление окон из цельного стеклопакета в кабинетах №№ 37, 57, 64 (п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20)	05.08.2023г.

6	Обеспечить наличие солнцезащитных устройств на окнах в кабинетах №№ 67, 81 (п. 2.8.4 СП 2.4.3648-20)	05.08.2023г.
7	Провести обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными замерами вытяжки воздуха (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20)	05.08.2023г.
8	Обеспечить наличие сведений о профилактических прививках в рамках Национального календаря профилактических прививок РФ (своевременной ревакцинации АДС-М 1 раз в 10 лет против дифтерии и столбняка у 5 сотрудников школы, сведений о вакцинации против вирусного гепатита В у 1 сотрудника, сведений об иммунизации против кори у 1 сотрудника, сведений об иммунизации против краснухи у 1 сотрудника) у сотрудников школы (п. 1.5 СП 2.4.3648-20, приказа МЗ РФ от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» приложение 1)	01.06.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБОУ «Сибирская СОШ №2»

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)


**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
отдела по надзору  
за условиями воспитания  
и обучения и питанием населения

  
(подпись)

Н.П. Чернышова  
(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт  
отдела эпидемиологического надзора

  
(подпись)

Л.Ю. Петренко  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлена « 29 » марта 2022 г. Лил Мамоскина Л.С.  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: